ООО «ПСК «Новинский Завод Металлоконструкций» (НЗМК)»

Адрес: 115304, г. Москва, ул. Каспийская, д. 22, корп. 1, стр. 5, этаж 5, пом. IX, ком. 17а, оф. 97
Фактический адрес: М.О. город Егорьевск ул.Профсоюзная д.34
Телефон: +7 (495) 797-55-76
Эл. почта: zakaz@nvzmk.ru
Сайт: nvzmk.ru
Директор: Ждакаев Евгений Николаевич

Информация о предприятии

Численность рабочего персонала: 110
Численность РСС предприятия: 50
Штатная численность предприятия: 160
Общая площадь производственных зданий (кроме открытых складов) в м2: 10 500

Ежемесячные производственные мощности

Общая : 8400 т/мес
Опоры ЛЭП, башни, мачты : 500 т/мес

Виды металлоконструкций

Строительные
Прочие металлоконструкции
Сварная балка
Ограждающие
Опоры ЛЭП, башни, мачты
Инфраструктурные
Прочее
(эстакады, опоры для газо-нефтепровода, арочные конструкции)

Производственные мощности

От 500 до 1000 тн

Оборудование

- ленточнопильный станок
- трех координатный станок для профилей и двутавров
- гидравлический правильный стан
- сборо/сварочный портал
- сварочный портал двутавровой балки
- станок газовой резки с ЧПУ
- торце/фрезерный станок Н=2000мм
- дробеметная установка
- высокоскоростной сверлильный комплекс
- производство оснащено тремя источниками HPR 260XD на основе Hyperformance Plasma и четырьмя портальными машинами.
-станок лазерной резки с ЧПУ




















Объекты



























География объектов

Центральный федеральный округ

Аттестация и сертификация

Общее количество баллов по чек-листу
77
Наличие собственной, аккредитованной, аттестованной лаборатории
Сертификат: Свидетельство № ЛНК-061А0060 до 16.06.2026г Орган по аттестации ФГАУ "НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана" Методы контроля: Ультразвуковая дефектоскопия Ультразвуковая толщинометрия Визуальный и измерительный контроль

Сегменты строительства

Промышленное строительство

Промышленное строительство (здания, сооружения, склады, производственно-логистические комплексы).

Количество проектов: 50

Краткое описание: Серийные здания типа "Медведь"

Изображения:














Сельское хозяйство (парники, теплицы, фермы, хранилища).

Количество проектов: 1

Краткое описание: Типовое серийное быстровозводимое здание плодоовощехранилища «Плюс 5°». Размеры здания –23 м х 60 м х 9.9 м Высота до низа несущих конструкций –7,6 м Вес каркаса –66,928 тонн Стены профнастил–С 21-0,7 мм Кровля профнастил–НС 44-0,7 мм Внутренние перегородки камер стен и потолка –самонесущие PIR сэндвич-панели толщиной от 80 до 150 мм в зависимости от температурного режима хранения 9 камер с воротами под хранение 640 ящиков или 220 тонн продукции на каждую камеру. В каждой камере возможно формировать определённую температуру и среду для различного рода плодоовощной продукции Общий объём хранения –1980 тонн Габаритные размеры ящиков для хранения –1200 х 1000 х 760 мм (вес одного ящика с продукцией 344 кг)

Изображения:

