

ООО «АГРИСОВГАЗ»

Адрес: 249092, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная 3
Фактический адрес: 249092, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная, 3
Телефон: 8 800 302 10 35
Эл. почта: info@agrisovgaz.ru
Сайт: www.agrisovgaz.ru
Директор: Якибчук Максим Михайлович

Информация о предприятии

Численность рабочего персонала: 930
Численность РСС предприятия: 420
Штатная численность предприятия: 1350
Общая площадь производственных зданий (кроме открытых складов) в м2: 100 000

Ежемесячные производственные мощности

Общая : 37 000 т/мес
Строительные конструкции : 12 000 т/мес
Опоры ЛЭП, башни, мачты : 12 000 т/мес
ЛСТК : 15 000 т/мес
120 000 т/м2/мес

Виды металлоконструкций

Строительные
Прочие металлоконструкции
Мостовые
Ограждающие
Емкости из металла
Опоры ЛЭП, башни, мачты
Инфраструктурные
ЛСТК


Производственные мощности

Свыше 5000 тн (по ЛСТК и профлисту объемы по несколько тысяч)

Оборудование

Станок лазерной резки с ЧПУ MAZAK FABRI GEAR 400 III 3D
Станок лазерной листовой резки с ЧПУ MAZAK OPTIPLEX 3015 DDL
Станок плазменной резки с ЧПУ BAYKAL HYPERTHERM
Станок плазменной резки с ЧПУ АРМАДА
Станок пробивной FICER
Сварочное оборудование ОММ (OFFICINE MECCANICHE MURGESI)
Сварочный аппарат T451 Taurus 12шт.
Гидравлические листовые ножницы NR509/10 2шт.
Листогиб Fasti NR904/315
Станок профилегибочный DS 60CN
Станок токарно-винторез. 16K20 4шт.
Фрезерный станок 6K82Ш 2шт.
Вертикально-сверлильный станок 2C132 4шт.
Отрезной пробививной станок PEDDIMAX6

Ленточный станок по металлу PEGASUS 2шт.
 Станок ток.-винтор.мод.ГС526У
 Отрезной пробив. станок PEDDIMAX6
 Отрезной пробив. станок PEDDIMAX6
 Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ APHS 6500х600
 Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ APHS 6500х600



Объекты





Продукция

Барьерные ограждения - 150 000т/год
Граненные опоры освещения и ВОУ - 60 000шт/год
Трубные опоры и ОДН - 100 000шт/год
Светопрозрачные системы - 60 000м²
Алюминиевый профиль - 18 000т/год
Электросварные трубы - 120 000тн/год



География объектов

Российская Федерация, Беларусь, Казахстан

Горячее цинкование

Размер ванны:

Ширина: 2 м
Длина: 13 м
Глубина: 3 м

Аттестация и сертификация

Аттестация технологии сварочного производства

Сертификат: Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки, АЦСТ-49-00507 до 26.03.2018 Свидетельство об аттестации сварочных материалов, выдано филиалу «Завод Свармет» ООО «Оливер» (респ. Беларусь), АЦСТ-42-01274 до 01.09.2017

Промышленное строительство
Сельское хозяйство
Прочее строительство
Объекты нефте-газовой отрасли