



# Другая «Павлодарский машиностроительный завод»

Адрес: 140000 Республика Казахстан г. Павлодар, Северная промышленная зона, строение 174

Фактический адрес: 140013 Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ломова, 180

Телефон: +7 (7718) 237 16 40

Эл. почта: pmz@erg.kz

Сайт: pmz-ip.kz

Директор: Леонид Анатольевич Белогривый

---

## Информация о предприятии

Численность рабочего персонала: 163

Численность РСС предприятия: 355

Штатная численность предприятия: 518

---

## Ежемесячные производственные мощности

Общая : 5000 т/мес

Строительные конструкции : 5000 т/мес

---

## Виды металлоконструкций

Строительные

Мостовые

Емкости из металла

Опоры ЛЭП, башни, мачты

Инфраструктурные

Прочее

(нестандартное технологическое оборудование для горно-металлургических предприятий (многоблочный бункерный подогреватель шихты, насосные агрегаты на салазках, нижняя рама вагона самосвала (думпкара), агломерационные спекательные тележки, тележки шлаковозные и многое другое)

---

## Производственные мощности

От 300 до 500 тн

---

## Оборудование

- Портал для сборки балок коробчатого сечения.
- (Макс. габариты балки 700мм х2000 мм)
- Пресс гидравлический листогибочный мод. ИБ1430А
- (усилие 100 тн; ширина заготовки - до 2000 мм)
- Станки токарно – винторезной группы:
- (заготовки до □1000 мм; длина заготовки – 5000 мм; вес заготовок до 5000 кг)
- Станки вертикально – фрезерные
- (стол 400мм x 1600 мм; масса заготовки 1500 кг)
- Станок кромкострогальный
- (стол 1000мм x 6000 мм; масса заготовки 2500 кг)
- Одностоечный универсальный токарно – карусельный станок:
- (диаметр заготовки – 1400 мм, высота 600 мм; масса заготовки 5000 кг)
- Оборудование зуубообработки
- (диаметр 800 мм; модуль m=10)
- Индукционная печь:

- (габариты заготовки 500 мм x 1500 мм x1800 мм)
- Пресс гидравлический
- (усиление 160 тн, стол 800 мм x 630 мм)
- Четырёх валковая гибочная машина (вальцы) модели «BIKO B4 2038»
- (ширина листа 2000 мм; максимальная толщина листа (S235JR) 38 мм)
- Листоправильный пресс ХП III 7x300x2800
- (толщина - от 6 до 32 мм; длина от 500 до 2650 мм)
- Машины термической резки:
- EasyCut 6001.25GG фирмы «MicroStep Group. S.R.O», Bratislava, SK
- - Кислородная резка; Рабочая ширина резки 2500x6000 мм
- SKG - WD - 1шт.
- - Кислородная резка, 8 штук горелок для продольного раскрова; Рабочая ширина резки 3200x15000 мм.
- ПКФ «Кристал» РФ
- - Плазменная и кислородная резка, источник HyperTherm MaxPro200; Рабочая ширина резки 3200x6500 мм.
- Сварочное оборудование:
- 135 MAG; MIG - полуавтоматическая сварка (ВДУ-500 Урал, КИГ – 601, МС-501М1, PANA-AUTO KR-II 500) – 79 штук
- 12 SAW – автоматическая сварка «КИУ - 1250» – 2 штук.

Линия для сборки-сварки двутавровых балок «Си-хай»:

- «SKHZ» - стан с ЧПУ для автоматической сборки и прихватки двутавровых балок – 1шт
- «SKBH» - консольно - сварочная установка (сварка под слоем флюса) с ЧПУ – 4шт



## Объекты





---

## География объектов

Казахстан и РФ

---

## Аттестация и сертификация

### **Аттестация технологии сварочного производства**

Сертификат: НАКС № АЦСТ-11-04507 выдан 23.10.2017 сроком до 23.10.2021

### **Аттестация сварочного оборудования**

Сертификат: По НАКС 2шт. В РК сварочные аппараты не сертифицируются НАКС № АЦСТ-11-04507 выдан 23.10.2017 сроком до 23.10.2021

### **Количество аттестованных сварщиков: 85**

Сертификат: НАКС № АЦСТ-11-04507 выдан 23.10.2017 сроком до 23.10.2021

### **Сертификация отраслевых поставщиков**

Сертификат: СТ Казахстан №811400269 выдан 12.06.2018 сроком до 12.06.2019

### **Сертификация соответствия качества продукции**

Сертификат: СТ РК ISO 9001-2016 ПФ ОПС СМ АО «НаЦЭкС» 10.05.2021

---

Промышленное строительство