

«БайкалСтройКомплекс»

ИНН / КПП: 3811147465 / 381201001

Адрес: 664056, Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Приморский, дом 6а.

Телефон: 8 (3952) 48-53-88

Эл. почта: bsk@bsk38.ru

Эл. почта: www.bsk38.ru

Генеральный директор: Маурер Андрей Владимирович

Информация о предприятии

Тип организации: Наличие ЗМК в структуре
Генподрядная
ЕРС – подрядчик (полный цикл мероприятий от проектирования до ввода в эксплуатацию)
Монтажная (только монтаж)
Строительно-монтажная

Численность сотрудников: 66

Виды монтажных работ

По конструктивным особенностям

Монтаж каркасных зданий

Монтаж бескаркасных зданий

Монтаж модульных зданий

Монтаж каркасно-тентовых зданий

Монтаж многоэтажных/высотных зданий

Монтаж отдельных объектов сооружения (колонны, балки, фермы, прогоны, связи)

Монтаж вспомогательных конструкций (площадки, лестничные пролеты, ограждения)

По типу объектов (сегменты строительства)

Высотные объекты инженерного назначения (опоры, мачты, башни)

Транспортные объекты (паркинги, сервисные центры, автосалоны, гаражи)

Сельское хозяйство (теплицы, фермы, хранилища)

Жилищное строительство (жилые, административные, бытовые помещения, вахтовые поселки, гостиницы)

Социальное строительство (школы, детские сады, больницы, культурные и спортивные сооружения)

Обустройство нефтяных и газовых месторождений

Промышленное строительство (промышленные здания и заводы различной специализации, объекты энергетики, производственные комплексы)

Большепролетные здания и сооружения (сооружения для занятий спортом, павильоны для выставок, торгово-развлекательные центры, гипермаркет)

География выполнения монтажных работ

География объектов: СФО

Регионы стационарного присутствия бригад: СФО

Дополнительные функции

Инжиниринг проекта

Разработка и оформление проектной документации и ППР (перечислить какая) Стадия П и Р, ППР

Земляные работы

Свайные работы

Демонтаж металлоконструкций

Нанесение ОГЗ

Разработка конструкторской документации для строительства зданий и сооружений разного назначения, разработка комплекта чертежей КМД для заводов металлоконструкций, комплексное проектирование гражданских и промышленных объектов: проектирование, сопровождение в экспертных органах, авторский надзор. ППР на все виды СМР, а также ППРК

Персонал

Количественный состав и специализация ИТР: 11 чел.

Количество бригад: 4

Наличие работников, не являющихся резидентами РФ: Нет

Численность сотрудников РСС: 15

Средняя численность одной бригады: 10

СЕРТИФИКАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Допуск СРО

Да

Ассоциация строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» СРО-С-141-23122009, бессрочно Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (согласно СРО)

Аттестация сварочного оборудования:

Да

В стадии пролонгации

Аттестация технологии сварки

Да

НАКС № АЦСТ-100-02076 до 06.08.2024г.

Число аттестованных сварщиков

5

Лицензия на проведение работ по огнезащите МК

нет

Сертификация системы менеджмента качества

Да

ООО «ПРОМОТЕСТ» Система качества ЕАС № ЕАС.04ИБН1.СМ.8881 до 29.12.2024г.

Материально-техническая оснащенность (основное оборудование, механизмы, автотранспорт)

DAEWOO NOVUS кран борт, ГП крана 7тн, грузовика 17тн.

Hino кран 5 тн

Газель Next 3,5 тн (ГАЗ-А32R32)

ISUZU FORWARD кран борт, ГП крана 3тн, грузовика 5тн.

Кран башенный быстромонтируемый модель CBR 40H-4, высота подъема 25м (до 32м), длина стрелы 40м. грузоподъемность от 1 тн (на конце стрелы) до 4 тн.

Радиоуправление. Электроподключение 20кВт, 380V (III фазы, 0, земля)

Кран -Паук самоходный на гусеничном ходу «Maeda MC 205С». Грузоподъемность от 240 до 2000кг, длина стрелы 7м, габарит в сложенном состоянии 1980 x 690 мм, h=1340мм, радиоуправление.

Электроподключение 6кВт 380v (III фазы, 0, земля)

Автовышка B-Lift 230, на базе а/м Хундай HD65. Высота подъема 21м.

Электроизолированная корзина до 1000v

Сварочный инвертор Профи Актив ARC 250 GS - 17 шт.

Сварочный инвертор ARC 200 - 2 шт.

Сварочный инвертор

Профи Актив ARC 200D - Rilon - 3 шт.

Сварочный аппараты: NEON, ССО, Керрри, Ресанта, Эсва, Foxweld - 10 шт.

Магнитный сверлильный станок (установка KBM 52 Q) - 1 шт.

TR15000 TECNOVER Окрасочный агрегат 380 V-1шт.

Окрасочный агрегат Wagner AG-08 - 2 шт.

Сварочный аппарат Warrior 500i CC/CV 380-460V - 8 шт.

Сварочный аппарат Warrior Feed 304w - 8 шт.

Станок плазменной резки металла с ЧПУ портал с рабочим полем 6300*2100мм - 1 шт.

Сверлильно-отрезная линия DANOBAT T3CH 40/30+СРІ 54/41DI - 1 шт.



Характеристика выполняемых работ (за последние 3 года)

Ежемесячные объемы монтажа в среднем (тн): от 200 до 500 тонн

Технические мощности/возможности (максимальное количество объектов, которое компания может вести одновременно): 10 объектов в зависимости от объема работ на объекте

Виды работ, выполняемые субподрядными организациями): Все необходимые виды работ, которые не выполняются в организации

Объекты

